


Wir bieten Ihnen den doppelwandigen Edelstahlschornstein von Eka als Bausatzsystem, der einfach und mit wenig Aufwand selbst montiert werden kann.

Sie möchten Ihren Schornstein selbst zusammenstellen und die Kosten hierfür ermitteln?



**"Das ist kein Problem!!"**

**und so berechnen Sie die Kosten für Ihren eigenen Schornstein selbst von Zuhause aus:**

1. Erfragen Sie bei Ihrem Händler oder Bezirksschornsteinfegermeister den benötigten Querschnitt.
2. Messen Sie die nötige Höhe Ihres Schornsteins aus
3. In den unten aufgeführten Tabellen finden Sie alle Zubehörteile für Ihren gewünschten Schornstein.
4. Geben Sie bei Wandabstand (**Standart 50mm**) lediglich Ihre gewünschte Meterzahl in Pos. 7 ein und rechnen Sie jeweils ein Klemmband mehr als die Meterzahl in Pos. 10 dazu.

Für feste Brennstoffe z. B. bei Holz- und Kohleheizanlagen wählen Sie bitte den Hochtemperatur-Schornstein. Für Gas- und Ölheizanlagen wählen Sie bitte den Niedertemperatur-Schornstein.

**Musterbeispiel** für einen doppelwandigen Aussenwandschornstein mit einer Länge von 4,5 Meter

**Hierzu:**

- 1) 4 Längenelemente 1080mm eingeben
- 2) 5 Klemmbänder eingeben
- 3) Alle Preise sind unverbindlich inkl. 19% Mehrwertsteuer und zzgl. Frachtkosten

**Wir bieten weiterhin:**

- Bausatzsysteme mit Isolierung 25mm - Isolierung in 50mm Stärke auf Anfrage!
- Bausatzsysteme mit Innendurchmesser von 113mm bis 600mm
- Bausatzsystemteile nach Sonderanfertigung auf Anfrage!
- Berechnung von Querschnittgrößen auf Anfrage!
- Bauartzulassung - CE-Zertifizierung vorhanden

**Sie können sparen, wenn Sie Vorkasse leisten!**

**Achtung!! Bei Vorkasse entstehen für Sie keine Frachtkosten.**

**Sollten Sie sich für Barzahlung bei Anlieferung entscheiden, berechnen wir per Nachnahme 80,- EUR zusätzlich**

**Haben Sie noch Fragen?**

**Wir beraten Sie gern und erstellen Ihnen ein persönliches Angebot!**

**Sie erreichen uns über die Info-Hotline Tel. 04342 - 799 106**

**Aussenwandkamin - Durchmesser 130mm - für Hochtemperatur - Achtung!! mit 25mm Isolierung**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
1	1	Wandkonsole starr	130mm	42,30
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	130mm	39,60
3	1	Prüföffnung Hochtemperatur	130mm	186,60
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Hochtemperatur F90H	130mm	109,00
5	1	Brandschutzdurchführung <b>(bei Bedarf)</b>	130mm	33,60
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	130mm	38,30
7	1	Längenelemente 1080mm	130mm	86,30
8	1	Längenelemente 540mm	130mm	49,90
9	1	Längenelemente 360mm <b>(für durch die Wand kürzbar)</b>	130mm	37,60
10	1	Klemmbänder	130mm	13,70
11	1	Wandhalter starr (50mm)	130mm	34,90
12	1	Mündungsabschluss konisch	130mm	29,60

**Alle Preise unverbindlich inkl. 19% Mwst. Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot auf Anfrage!**

**Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.**

**Für Wandabstand 50mm bis 90mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	130mm	45,50
14	1	Wandkonsole verstellbar 50mm bis 90mm	130mm	63,40

**Für Wandabstand 90mm bis 160mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	130mm	51,40
16	1	Wandkonsole verstellbar 50mm bis 250mm verstellbar	130mm	107,80

**Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	130mm	91,40
18	1	Regenkragen mit Dichtung	130mm	20,00

**Aussenwandkamin - Durchmesser 150mm - für Hochtemperatur - Achtung!! mit 25mm Isolierung**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
1	1	Wandkonsole starr	150mm	44,10
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	150mm	41,00
3	1	Prüföffnung Hochtemperatur	150mm	198,40
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Hochtemperatur F90H	150mm	120,70
5	1	Brandschutzdurchführung <b>(bei Bedarf)</b>	150mm	34,60
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	150mm	31,50
7	1	Längenelemente 1080mm	150mm	96,90
8	1	Längenelemente 540mm	150mm	55,40
9	1	Längenelemente 360mm <b>(für durch die Wand kürzbar)</b>	150mm	42,20
10	1	Klemmbänder	150mm	14,10
11	1	Wandhalter starr (50mm)	150mm	35,70
12	1	Mündungsabschluss konisch	150mm	35,50

**Alle Preise unverbindlich inkl. 19% Mwst. Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot auf Anfrage!**

**Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.**

**Für Wandabstand 50mm bis 90mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	150mm	79,20
14	1	Wandkonsole verstellbar 50mm bis 90mm	150mm	63,90

**Für Wandabstand 90mm bis 160mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	150mm	86,30
16	1	Wandkonsole verstellbar 50 bis 250mm	150mm	179,46

**Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	150mm	85,40
18	1	Regenkragen mit Dichtung	150mm	21,50

Aussenwandkamin - Durchmesser 160mm - für Hochtemperatur - Achtung!! mit 25mm Isolierung			
Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Preis i. €
1	1	Wandkonsole starr	47,80
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	41,90
3	1	Prüföffnung Hochtemperatur	207,50
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Hochtemperatur F90H	132,10
5	1	Brandschutzdurchführung (bei Bedarf)	39,10
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	32,40
7	1	Längenelemente 1080mm	103,10
8	1	Längenelemente 540mm	66,20
9	1	Längenelemente 360mm (für durch die Wand kürzbar)	46,70
10	1	Klemmbänder	15,10
11	1	Wandhalter starr (50mm)	35,70
12	1	Mündungsabschluss konisch	39,60

Alle Preise unverbindlich inkl. 19% Mwst. Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot auf Anfrage!

Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.

Für Wandabstand 50mm bis 90mm

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	160mm	49,10
14	1	Wandkonsole verstellbar 50mm bis 90mm	160mm	71,60

Für Wandabstand 90mm bis 160mm

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	160mm	53,70
16	1	Wandkonsole verstellbar 50 bis 250mm	160mm	111,30

Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	160mm	104,10
18	1	Regenkragen mit Dichtung	160mm	21,50

Aussenwandkamin - Durchmesser 180mm - für Hochtemperatur - Achtung!! mit 25mm Isolierung

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
1	1	Wandkonsole	180mm	49,50
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	180mm	44,10
3	1	Prüföffnung Hochtemperatur	180mm	216,60
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Hochtemperatur F90H	180mm	143,90
5	1	Brandschutzdurchführung (bei Bedarf)	180mm	36,10
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	180mm	34,20
7	1	Längenelemente 1080mm	180mm	109,10
8	1	Längenelemente 540mm	180mm	64,50
9	1	Längenelemente 360mm (für durch die Wand kürzbar)	180mm	51,30
10	1	Klemmbänder	180mm	14,70
11	1	Wandhalter starr (50mm)	180mm	36,40
12	1	Mündungsabschluss konisch	180mm	

Alle Preise unverbindlich inkl. 19% Mwst. Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot auf Anfrage!

Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.

Für Wandabstand 50mm bis 90mm

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	180mm	53,20
14	1	Wandkonsole verstellbar 50mm bis 90mm	180mm	74,30

Für Wandabstand 90mm bis 160mm

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	180mm	57,70
16	1	Wandkonsole verstellbar 50 bis 250mm	180mm	111,30

Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	180mm	98,20
18	1	Regenkragen mit Dichtung	180mm	23,10

<b>Aussenwandkamin - Durchmesser 200mm - für Hochtemperatur - Achtung!! mit 25mm Isolierung</b>			
Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Preis i. €
1	1	Wandkonsole	55,50
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	50,90
3	1	Prüföffnung Hochtemperatur	235,20
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Hochtemperatur F90H	167,10
5	1	Brandschutzdurchführung ( <i>bei Bedarf</i> )	37,30
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	37,40
7	1	Längenelemente 1080mm	125,80
8	1	Längenelemente 540mm	71,70
9	1	Längenelemente 360mm ( <i>für durch die Wand kürzbar</i> )	54,10
10	1	Klemmbänder	15,10
11	1	Wandhalter starr (50mm)	38,90
12	1	Mündungsabschluss konisch	37,30

**Alle Preise unverbindlich inkl. 19% Mwst. Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot auf Anfrage!**

**Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.**

**Für Wandabstand 50mm bis 90mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	200mm	57,30
14	1	Wandkonsole verstellbar 50mm bis 90mm	200mm	82,70

**Für Wandabstand 90mm bis 160mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	200mm	62,30
16	1	Wandkonsole verstellbar 50 bis 250mm	200mm	114,60

**Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	200mm	101,30
18	1	Regenkragen mit Dichtung	200mm	24,40

**Aussenwandkamin - Durchmesser 250mm - für Hochtemperatur - Achtung!! mit 25mm Isolierung**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
1	1	Wandkonsole	250mm	71,90
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	250mm	58,60
3	1	Prüföffnung Hochtemperatur	250mm	263,30
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Hochtemperatur F90H	250mm	201,50
5	1	Brandschutzdurchführung ( <i>bei Bedarf</i> )	250mm	51,80
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	250mm	41,90
7	1	Längenelemente 1080mm	250mm	168,10
8	1	Längenelemente 540mm	250mm	95,40
9	1	Längenelemente 360mm ( <i>für durch die Wand kürzbar</i> )	250mm	71,20
10	1	Klemmbänder	250mm	16,10
11	1	Wandhalter starr (50mm)	250mm	43,10
12	1	Mündungsabschluss konisch	250mm	47,30

**Alle Preise unverbindlich inkl. 19% Mwst. Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot auf Anfrage!**

**Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.**

**Für Wandabstand 50mm bis 90mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	250mm	67,70
14	1	Wandkonsole verstellbar 50mm bis 90mm	250mm	107,80

**Für Wandabstand 90mm bis 160mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	250mm	73,70
16	1	Wandkonsole verstellbar 50 bis 250mm	250mm	120,40

**Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Preis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	250mm	116,40
18	1	Regenkragen mit Dichtung	250mm	28,70