


Wir bieten Ihnen den doppelwandigen Edelstahlschornstein von Eka als Bausatzsystem, der einfach und mit wenig Aufwand selbst montiert werden kann.

Sie möchten Ihren Schornstein selbst zusammenstellen und die Kosten hierfür ermitteln?



**"Das ist kein Problem!!"**

**und so berechnen Sie die Kosten für Ihren eigenen Schornstein selbst von Zuhause aus:**

1. Erfragen Sie bei Ihrem Händler oder Bezirksschornsteinfegermeisters den benötigten Querschnitt.
2. Messen Sie die nötige Höhe Ihres Schornsteins aus
3. In den unten aufgeführten Tabellen finden Sie alle Zubehörteile für Ihren gewünschten Schornstein.
4. Geben Sie bei Wandabstand (**Standard 50mm**) lediglich Ihre gewünschte Meterzahl in Pos. 7 ein und rechnen Sie jeweils ein Klemmband mehr als die Meterzahl in Pos. 10 dazu.

Für feste Brennstoffe z. B. bei Holz- und Kohleheizanlagen wählen Sie bitte den Hochtemperatur-Schornstein. Für Gas- und Ölheizanlagen wählen Sie bitte den Niedertemperatur-Schornstein.

**Musterbeispiel** für einen doppelwandigen Aussenwandschornstein mit einer Länge von 4,5 Meter

**Hierzu:**

- 1) 4 Längenelemente 1080mm eingeben
- 2) 5 Klemmbänder eingeben
- 3) Alle Preise verstehen sich zzgl. Legierungszuschlag u. zzgl. gesetzlicher MwSt

**Wir bieten weiterhin:**

- Bausatzsysteme mit 25mm und 50mm Isolierung (**von uns empfohlen werden 50mm Isolierung**)
- Bausatzsysteme mit Innendurchmesser von 113mm bis 600mm
- Bausatzsystemteile nach Sonderanfertigung auf Anfrage
- Berechnung von Querschnittgrößen (**bei Vorlage der technischen Abgasdaten**)
- Zustellung von Bauartzulassung für Ihre Abnahme (**nur bei Auftragserteilung**)

**Sie können sparen, wenn Sie Vorkasse leisten!**

**Achtung!! Bei Vorkasse entstehen für Sie keine Frachtkosten.**  
**Sollten Sie sich für Barzahlung bei Anlieferung entscheiden,**  
**berechnen wir Frachtkosten i. H. v. 60,- EUR zusätzlich.**

**Haben Sie noch Fragen?**

**Wir beraten Sie gern!**

**Sie erreichen uns über die Info-Hotline Tel. 0431 / 200706**

**Aussenwandkamin - Durchmesser 130mm - für Niedertemperatur - Achtung!! mit 25mm Isolierung**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
1	1	Wandkonsole	130mm	35,10
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	130mm	32,90
3	1	Prüföffnung Niedertemperatur	130mm	167,20
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Niedertemperatur F90N	130mm	94,00
5	1	Brandschutzdurchführung ( <i>bei Bedarf</i> )	130mm	27,90
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	130mm	38,10
7	1	Längenelemente 1080mm	130mm	71,70
8	1	Längenelemente 540mm	130mm	41,40
9	1	Längenelemente 360mm ( <i>für durch die Wand kürzbar</i> )	130mm	31,20
10	1	Klemmbänder	130mm	11,40
11	1	Wandhalter starr (50mm)	130mm	29,00
12	1	Mündungsabschluss konisch	130mm	24,50

**Alle Preise berechnen sich unverbindlich zzgl. gesetzlicher Mwst., Lieferkosten und Legierungszuschlag.**

**Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.**

**Für Wandabstand 50mm bis 90mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	130mm	37,80
14	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	130mm	89,60

**Für Wandabstand 90mm bis 160mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	130mm	42,70
16	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	130mm	89,60

**Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	130mm	75,90
18	1	Regenkragen	130mm	12,50

**Aussenwandkamin - Durchmesser 150mm - für Niedertemperatur - Achtung!! mit 25mm Isolierung**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
1	1	Wandkonsole	150mm	36,60
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	150mm	34,00
3	1	Prüföffnung Niedertemperatur	150mm	178,10
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Niedertemperatur F90N	150mm	104,10
5	1	Brandschutzdurchführung ( <i>bei Bedarf</i> )	150mm	28,70
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	150mm	42,70
7	1	Längenelemente 1080mm	150mm	79,90
8	1	Längenelemente 540mm	150mm	46,00
9	1	Längenelemente 360mm ( <i>für durch die Wand kürzbar</i> )	150mm	35,00
10	1	Klemmbänder	150mm	11,70
11	1	Wandhalter starr (50mm)	150mm	29,60
12	1	Mündungsabschluss konisch	150mm	29,50

**Alle Preise berechnen sich unverbindlich zzgl. gesetzlicher Mwst., Lieferkosten und Legierungszuschlag.**

**Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.**

**Für Wandabstand 50mm bis 90mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	150mm	40,80
14	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	150mm	92,50

**Für Wandabstand 90mm bis 160mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	150mm	44,60
16	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	150mm	92,50

**Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	150mm	79,30
18	1	Regenkragen	150mm	13,30

<b>Aussenwandkamin - Durchmesser 160mm - für Niedertemperatur - Achtung!! mit 25mm Isolierung</b>				
Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
1	1	Wandkonsole	160mm	39,70
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	160mm	34,80
3	1	Prüföffnung Niedertemperatur	160mm	186,40
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Niedertemperatur F90N	160mm	113,90
5	1	Brandschutzdurchführung <b>(bei Bedarf)</b>	160mm	28,70
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	160mm	44,20
7	1	Längenelemente 1080mm	160mm	85,60
8	1	Längenelemente 540mm	160mm	49,80
9	1	Längenelemente 360mm <b>(für durch die Wand kürzbar)</b>	160mm	38,80
10	1	Klemmbänder	160mm	11,80
11	1	Wandhalter starr (50mm)	160mm	29,60
12	1	Mündungsabschluss konisch	160mm	29,90

**Alle Preise berechnen sich unverbindlich zzgl. gesetzlicher Mwst., Lieferkosten und Legierungszuschlag.**

**Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.**

#### Für Wandabstand 50mm bis 90mm

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	160mm	40,80
14	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	160mm	92,50

#### Für Wandabstand 90mm bis 160mm

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	160mm	44,60
16	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	160mm	92,50

**Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	160mm	79,30
18	1	Regenkragen	160mm	13,30

<b>Aussenwandkamin - Durchmesser 180mm - für Niedertemperatur - Achtung!! mit 25mm Isolierung</b>				
Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
1	1	Wandkonsole	180mm	41,20
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	180mm	36,60
3	1	Prüföffnung Niedertemperatur	180mm	194,30
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Niedertemperatur F90N	180mm	123,70
5	1	Brandschutzdurchführung <b>(bei Bedarf)</b>	180mm	29,90
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	180mm	44,60
7	1	Längenelemente 1080mm	180mm	90,50
8	1	Längenelemente 540mm	180mm	53,50
9	1	Längenelemente 360mm <b>(für durch die Wand kürzbar)</b>	180mm	42,60
10	1	Klemmbänder	180mm	12,10
11	1	Wandhalter starr (50mm)	180mm	30,30
12	1	Mündungsabschluss konisch	180mm	30,20

**Alle Preise berechnen sich unverbindlich zzgl. gesetzlicher Mwst., Lieferkosten und Legierungszuschlag.**

**Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.**

#### Für Wandabstand 50mm bis 90mm

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	180mm	44,20
14	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	180mm	92,50

#### Für Wandabstand 90mm bis 160mm

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	180mm	48,00
16	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	180mm	92,50

**Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	180mm	81,60
18	1	Regenkragen	180mm	14,00

<b>Aussenwandkamin - Durchmesser 200mm - für Niedertemperatur - Achtung!! mit 25mm Isolierung</b>			
Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Nettopreis i. €
1	1	Wandkonsole	46,10
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	42,30
3	1	Prüföffnung Niedertemperatur	210,90
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Niedertemperatur F90N	143,80
5	1	Brandschutzdurchführung <b>(bei Bedarf)</b>	31,00
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	46,10
7	1	Längenelemente 1080mm	104,50
8	1	Längenelemente 540mm	59,60
9	1	Längenelemente 360mm <b>(für durch die Wand kürzbar)</b>	44,80
10	1	Klemmbänder	12,50
11	1	Wandhalter starr (50mm)	32,30
12	1	Mündungsabschluss konisch	31,00

**Alle Preise berechnen sich unverbindlich zzgl. gesetzlicher MwSt., Lieferkosten und Legierungszuschlag.**

**Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.**

#### Für Wandabstand 50mm bis 90mm

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	200mm	47,60
14	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	200mm	95,30

#### Für Wandabstand 90mm bis 160mm

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	200mm	51,80
16	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	200mm	95,30

**Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	200mm	84,20
18	1	Regenkragen	200mm	14,80

<b>Aussenwandkamin - Durchmesser 250mm - für Niedertemperatur - Achtung!! mit 25mm Isolierung</b>			
Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Nettopreis i. €
1	1	Wandkonsole	59,70
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	48,70
3	1	Prüföffnung Niedertemperatur	236,60
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Niedertemperatur F90N	167,50
5	1	Brandschutzdurchführung <b>(bei Bedarf)</b>	43,10
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	56,60
7	1	Längenelemente 1080mm	139,60
8	1	Längenelemente 540mm	79,20
9	1	Längenelemente 360mm <b>(für durch die Wand kürzbar)</b>	59,20
10	1	Klemmbänder	13,30
11	1	Wandhalter starr (50mm)	35,70
12	1	Mündungsabschluss konisch	39,30

**Alle Preise berechnen sich unverbindlich zzgl. gesetzlicher MwSt., Lieferkosten und Legierungszuschlag.**

**Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.**

#### Für Wandabstand 50mm bis 90mm

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	250mm	56,30
14	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	250mm	100,10

#### Für Wandabstand 90mm bis 160mm

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	250mm	61,20
16	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	250mm	100,10

**Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	250mm	96,70
18	1	Regenkragen	250mm	17,40

**Aussenwandkamin - Durchmesser 130mm - für Niedertemperatur - Achtung !! mit 50mm Isolierung**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
1	1	Wandkonsole	130mm	41,20
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	130mm	36,60
3	1	Prüföffnung Niedertemperatur	130mm	185,70
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Niedertemperatur F90N	130mm	104,70
5	1	Brandschutzdurchführung (bei Bedarf)	130mm	27,90
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	130mm	42,30
7	1	Längenelemente 1080mm	130mm	79,20
8	1	Längenelemente 540mm	130mm	46,00
9	1	Längenelemente 360mm (für durch die Wand kürzbar)	130mm	34,30
10	1	Klemmbänder	130mm	12,10
11	1	Wandhalter starr (50mm)	130mm	30,30
12	1	Mündungsabschluss konisch	130mm	27,20

**Achtung!! Alle Preise berechnen sich unverbindlich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Lieferkosten.**

Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.

**Für Wandabstand 50mm bis 90mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	130mm	44,20
14	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	130mm	92,50

**Für Wandabstand 90mm bis 160mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	130mm	48,00
16	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	130mm	92,50

Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	130mm	81,60
18	1	Regenkragen	130mm	14,00

**Aussenwandkamin - Durchmesser 150mm - für Niedertemperatur - Achtung !! mit 50mm Isolierung**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
1	1	Wandkonsole	150mm	46,10
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	150mm	42,30
3	1	Prüföffnung Niedertemperatur	150mm	197,60
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Niedertemperatur F90N	150mm	115,40
5	1	Brandschutzdurchführung (bei Bedarf)	150mm	31,00
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	150mm	47,20
7	1	Längenelemente 1080mm	150mm	88,60
8	1	Längenelemente 540mm	150mm	50,90
9	1	Längenelemente 360mm (für durch die Wand kürzbar)	150mm	38,80
10	1	Klemmbänder	150mm	12,50
11	1	Wandhalter starr (50mm)	150mm	32,30
12	1	Mündungsabschluss konisch	150mm	32,50

**Alle Preise berechnen sich unverbindlich zzgl. gesetzlicher MwSt., Lieferkosten und Legierungszuschlag.**

Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.

**Für Wandabstand 50mm bis 90mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	150mm	47,60
14	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	150mm	95,30

**Für Wandabstand 90mm bis 160mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	150mm	51,80
16	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	150mm	95,30

Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	150mm	84,20
18	1	Regenkragen	150mm	14,80

**Aussenwandkamin - Durchmesser 160mm - für Niedertemperatur - Achtung !! mit 50mm Isolierung**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
1	1	Wandkonsole	160mm	49,90
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	160mm	44,60
3	1	Prüföffnung Niedertemperatur	160mm	206,70
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Niedertemperatur F90N	160mm	126,30
5	1	Brandschutzdurchführung ( <i>bei Bedarf</i> )	160mm	32,50
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	160mm	48,70
7	1	Längenelemente 1080mm	160mm	94,70
8	1	Längenelemente 540mm	160mm	55,00
9	1	Längenelemente 360mm ( <i>für durch die Wand kürzbar</i> )	160mm	42,90
10	1	Klemmbänder	160mm	12,50
11	1	Wandhalter starr (50mm)	160mm	33,00
12	1	Mündungsabschluss konisch	160mm	32,90

**Alle Preise berechnen sich unverbindlich zzgl. gesetzlicher MwSt., Lieferkosten und Legierungszuschlag.**

**Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.**

**Für Wandabstand 50mm bis 90mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	160mm	49,90
14	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	160mm	97,00

**Für Wandabstand 90mm bis 160mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	160mm	54,10
16	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	160mm	97,00

**Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	160mm	86,40
18	1	Regenkragen	160mm	15,50

**Aussenwandkamin - Durchmesser 180mm - für Niedertemperatur - Achtung !! mit 50mm Isolierung**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
1	1	Wandkonsole	180mm	53,70
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	180mm	46,50
3	1	Prüföffnung Niedertemperatur	180mm	215,40
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Niedertemperatur F90N	180mm	137,30
5	1	Brandschutzdurchführung ( <i>bei Bedarf</i> )	180mm	34,00
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	180mm	49,40
7	1	Längenelemente 1080mm	180mm	100,30
8	1	Längenelemente 540mm	180mm	59,20
9	1	Längenelemente 360mm ( <i>für durch die Wand kürzbar</i> )	180mm	47,10
10	1	Klemmbänder	180mm	12,90
11	1	Wandhalter starr (50mm)	180mm	33,70
12	1	Mündungsabschluss konisch	180mm	33,30

**Alle Preise berechnen sich unverbindlich zzgl. gesetzlicher MwSt., Lieferkosten und Legierungszuschlag.**

**Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.**

**Für Wandabstand 50mm bis 90mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	180mm	51,80
14	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	180mm	97,90

**Für Wandabstand 90mm bis 160mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	180mm	56,30
16	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	180mm	97,90

**Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	180mm	88,40
18	1	Regenkragen	180mm	15,90

**Aussenwandkamin - Durchmesser 200mm - für Niedertemperatur - Achtung !! mit 50mm Isolierung**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
1	1	Wandkonsole	200mm	59,70
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	200mm	48,70
3	1	Prüföffnung Niedertemperatur	200mm	233,90
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Niedertemperatur F90N	200mm	159,60
5	1	Brandschutzdurchführung <b>(bei Bedarf)</b>	200mm	43,10
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	200mm	50,90
7	1	Längenelemente 1080mm	200mm	104,50
8	1	Längenelemente 540mm	200mm	66,00
9	1	Längenelemente 360mm <b>(für durch die Wand kürzbar)</b>	200mm	49,40
10	1	Klemmbänder	200mm	13,30
11	1	Wandhalter starr (50mm)	200mm	35,60
12	1	Mündungsabschluss konisch	200mm	34,40

**Alle Preise berechnen sich unverbindlich zzgl. gesetzlicher MwSt., Lieferkosten und Legierungszuschlag.**

**Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.**

**Für Wandabstand 50mm bis 90mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	200mm	56,30
14	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	200mm	100,10

**Für Wandabstand 90mm bis 160mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	200mm	61,20
16	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	200mm	100,10

**Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	200mm	96,70
18	1	Regenkragen	200mm	17,40

**Aussenwandkamin - Durchmesser 250mm - für Niedertemperatur - Achtung !! mit 50mm Isolierung**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
1	1	Wandkonsole	250mm	65,70
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf	250mm	53,60
3	1	Prüföffnung Niedertemperatur	250mm	262,60
4	1	Feuerungsanschluss 90 Grad Niedertemperatur F90N	250mm	186,00
5	1	Brandschutzdurchführung <b>(bei Bedarf)</b>	250mm	53,30
6	1	Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung	250mm	62,70
7	1	Längenelemente 1080mm	250mm	154,70
8	1	Längenelemente 540mm	250mm	87,90
9	1	Längenelemente 360mm <b>(für durch die Wand kürzbar)</b>	250mm	65,60
10	1	Klemmbänder	250mm	14,80
11	1	Wandhalter starr (50mm)	250mm	40,80
12	1	Mündungsabschluss konisch	250mm	43,50

**Alle Preise berechnen sich unverbindlich zzgl. gesetzlicher MwSt., Lieferkosten und Legierungszuschlag.**

**Benötigen Sie größeren Wandabstand, nehmen Sie bitte die Pos. 1 und 11 heraus und setzen Sie jeweils Pos. 13 und 14 oder 15 und 16 hierfür ein.**

**Für Wandabstand 50mm bis 90mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
13	1	Wandhalter verstellbar 50mm bis 90mm	250mm	58,20
14	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	250mm	103,00

**Für Wandabstand 90mm bis 160mm**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
15	1	Wandhalter verstellbar 90mm bis 160mm	250mm	63,90
16	1	Wandkonsolenverlängerung 50mm bis 250mm verstellbar	250mm	103,00

**Benötigen Sie weitere Bausatzteile für eine Dachdurchführung, dann fügen Sie bitte die Pos. 17 und 18 zusätzlich ein.**

Pos.	Stck.	Artikel / Bausatzteil	Durchmesser	Nettopreis i. €
17	1	Dachdurchführung bis 32 Grad geneigt	250mm	104,20
18	1	Regenkragen	250mm	18,10